



Wójt Gminy Kraśnik

23-200 Kraśnik • ul. Kościuszki 24 • tel. (81) 884 34 27 • fax: (81) 884 37 87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl • www.gminakrasnik.pl

Kraśnik, dn. 02.09.2025 r.

OS.6220.13.2025.DP

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104, art. 107 § 1-3, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), dalej jako „Kpa”, oraz w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej jako ustawa „oos”, i stosownie do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dalej jako rozporządzenie „oos”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2025r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kraśnik: 11.06.2025r.) złożonego przez Inwestora, tj. CERAMIKA KUFEL Robert Kufel, Suchynia, ul. Podmiejska 12, 23-200 Kraśnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Suchynia w granicach działek ewidencyjnych nr 463/1 i 467 położonych w obrębie Suchynia, gm. Kraśnik metodą odkrywkową na powierzchni poniżej 2 ha, bez wykorzystania materiałów wybuchowych

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Suchynia w granicach działek ewidencyjnych nr 463/1 i 467 położonych w obrębie Suchynia, gm. Kraśnik metodą odkrywkową na powierzchni poniżej 2 ha, bez wykorzystania materiałów wybuchowych, dalej zwanego „przedsięwzięciem”.
- II. Wskazuję istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
 - 1) eksploatację piasku prowadzić metodą odkrywkową, tylko z warstwy suchej wyrobiska, zgodnie z zapisami KIP,
 - 2) podczas wydobywania surowców ilastych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia
 - 3) tankowanie pojazdów prowadzić na utwardzonej powierzchni, poza terenem objętym wydobywaniem kopalin ze złoża metodą odkrywkową
 - 4) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw
 - 5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji
 - 6) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów

- 7) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami
- 8) wodę do celów socjalno-bytowych pobierać z ujęcia własnego, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
- 9) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników typu „szambo”, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty
- 10) wody opadowe z terenu kopalni odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach inwestycji, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruntach sąsiednich
- 11) nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych
- 12) wyrobisko zabezpieczyć przez nielegalnym składowaniem odpadów
- 13) zebrać nadkład glebowy, występujący nad złożem poza okresem lęgowym ptaków, w celu jego wykorzystania do prac rekultywacyjnych
- 14) prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górnictwa
- 15) regularnie kontrolować skarpy i zbocza kopalni pod kątem ich stateczności, w szczególności przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, po ulewnych deszczach i jako rutynowe kontrole stanu złoża
- 16) w celu ochrony terenów przyległych do złoża należy wyznaczyć niezbędne pasy ochronne (zgodnie z Polską Normą PN-G-02100)
- 17) po zakończeniu eksploatacji zrehabilitować wyrobisko poeksploatacyjne, zgodnie z odrębną procedurą administracyjną

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.06.2025r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kraśnik: 11.06.2025r.) Inwestor, tj. CERAMIKA KUFEL Robert Kufel, Suchynia, ul. Podmiejska 12, 23-200 Kraśnik, wystąpił do Wójta Gminy Kraśnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „polegającego na wydobywaniu kopaliny (lessów) ze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Suchynia metodą odkrywkową na powierzchni poniżej 2 ha oraz bez wykorzystania materiałów wybuchowych.” Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy ooś wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany teren, na który będzie oddziaływało planowane przedsięwzięcie określony zgodnie z art. 74 ust 3a ustawy ooś – w postaci elektronicznej, mapę w skali 1:3500 obejmującą obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w postaci elektronicznej, mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 – w postaci elektronicznej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1. pkt 40 lit. a tiret trzecie i piąte Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie i piąte rozporządzenia ooś: „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a bez względu na powierzchnię obszaru górnictwa na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).” Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 13.06.2025r. wnioskodawca przedłożył wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik obejmujący działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, tj. zaświadczenie znak IP.6727.44.2025.MG z dnia 13.06.2025r. wydane

z upoważnienia Wójta Gminy Kraśnik, przez Kierownika Referatu Infrastruktury i Planowania Urzędu Gminy Kraśnik.

Pismem z dnia 23.06.2025r., w związku z rozbieżnością danych w przedłożonych dokumentach, organ na podstawie art. 64 § 2 Kpa wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie właściwej nazwy przedsięwzięcia. W piśmie, które wpłynęło do Urzędu Gminy Kraśnik w dniu 27.06.2025r., Wnioskodawca (tj. Inwestor) złożył stosowne wyjaśnienie.

Po stwierdzeniu, że wniosek jest kompletny oraz ustaleniu stron postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, w dniu 30.06.2025r. Wójt Gminy Kraśnik wydał obwieszczenie znak: OS.6220.13.2025.DP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia (data publikacji w BIP: 01.07.2025r.). Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Stronom postępowania zapewniono czynny udział w prowadzonym postępowaniu i umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, poprzez informowanie ich o przebiegu postępowania obwieszczeniem.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 rozporządzenia ooś. W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć - zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana, jeżeli obowiązek jej przeprowadzenia został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Stosownie zaś do art. 63 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając kryteria określone w pkt 1-3. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy ooś, wydaje postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii:

- 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- 3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;
- 4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
- 5) dyrektora urzędu morskiego - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim.

Zgodnie zaś z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, w dniu 30.06.2025 r. Wójt Gminy Kraśnik pismami znak: OS.6220.13.2025.DP wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych IV z siedzibą w Janowie Lubelskim oraz Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto organ, mając na uwadze treść art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, z daleko idącej ostrożności, pismem znak: OS.6220.13.2025.DP z dnia 30.06.2025r. wystąpił również do organu, o którym mowa

w art. 78 ustawy ooś, tj. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku o wydanie ww. opinii, pomimo tego, że ta opinia w tym postępowaniu nie jest wymagana.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.4901.226.2025.AN z dnia 10.07.2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kraśnik: 15.07.2025r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki jego realizacji, tj.

- 1) eksploatację piasku prowadzić metodą odkrywkową, tylko z warstwy suchej wyrobiska, zgodnie z zapisami KIP,
- 2) podczas wydobywania surowców ilastych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
- 3) tankowanie pojazdów prowadzić na utwardzonej powierzchni, poza terenem objętym wydobywaniem kopalin ze złoża metodą odkrywkową,
- 4) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,
- 5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
- 6) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
- 7) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
- 8) wodę do celów socjalno-bytowych pobierać z ujęcia własnego, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
- 9) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników typu „szambo”, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty,
- 10) wody opadowe z terenu kopali odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach inwestycji, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruntach sąsiednich,
- 11) nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych,
- 12) wyrobisko zabezpieczyć przez nielegalnym składowaniem odpadów,
- 13) zebrać nadkład glebowy, występujący nad złożem poza okresem lęgowym ptaków, w celu jego wykorzystania do prac rekultywacyjnych,
- 14) prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego,
- 15) regularnie kontrolować skarpy i zbocza kopalni pod kątem ich stateczności, w szczególności przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, po ulewnych deszczach i jako rutynowe kontrole stanu złoża,
- 16) w celu ochrony terenów przyległych do złoża należy wyznaczyć niezbędne pasy ochronne (zgodnie z Polską Normą PN-G-02100),
- 17) po zakończeniu eksploatacji zrehabilitować wyrobisko poeksploatacyjne, zgodnie z odrębną procedurą administracyjną.

Ponadto, w treści wydanej przez siebie opinii znak: WR.ZZŚ.4901.226.2025.AN z dnia 10.07.2025r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał m.in., że: „planowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami wodno-błotnymi. Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 406 Niecka lubelska (Lublin), ID 2606, powierzchnia zbiornika 7 476,66km², typ zbiornika - porowo-szczelinowy, głębokość od 40 do 100m. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych:

- Jednolita Część Wód Podziemnych: Europejski kod - GW200088; Lokalizacja: Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza Wisły; Powierzchnia JCWPd - 2 180,14mk²; Ocena stanu ilościowego - dobry, Ocena stanu chemicznego - dobry, Stan ogólny - dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona. Cel środowiskowy: Stan chemiczny - dobry; Stan ilościowy - dobry.
- Jednolita Część Wód Powierzchniowych: Europejski kod - RW20000623369; Typ JCWP RW_wap - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym; Nazwa - Wyżnica;

Rzeczywista długość JCWP - 96,97km; Powierzchnia zlewni JCWP - 507,82km²; Lokalizacja - Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza - Wisła; Status JCWP - NAT - naturalna część wód; Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny; ; Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny BZT5, przewodność, fosfor fosforanowy (V), fitobentos; Stan (ogólny) - zły stan wód; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy: Stan/ potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20 st. C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; Stan chemiczny - dobry stan chemiczny. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego w wyniku, którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 9Dz. U. 2023r. poz. 300). Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem znak: WSTIV.4220.34.2025.DS z dnia 16.07.2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kraśnik: 01.08.2025r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto, w treści wydanego przez siebie postanowienia znak: WSTIV.4220.34.2025.DS z dnia 16.07.2025 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wskazał, że „Inwestycja położona jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone formy ochrony tego rodzaju to PLB060005 Lasy Janowskie położone w odległości ok 18,6 km od terenu kopalni oraz PLH060078 Polichna zlokalizowana w odległości ok 4,5 km od terenu inwestycji. Realizacja zadań zaplanowanych w ramach przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony określone dla tych terenów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011.25.133 z dnia 2011.02.04) oraz Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Janowskie (Lubel. 2021.719) a także w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031) (Dz.U.2023.2164 z dnia 2023.10.09).” Ponadto poinformował, że „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych – decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku pismem znak: ONS-ZNS.9027.2.211.2025 z dnia 07.07.2025r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kraśnik: 07.07.2025r.) poinformował, że: „po rozpoznaniu załączonych do wniosku dokumentów tj. kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.2025r. oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia datowanej na czerwiec 2025r., uwzględniając art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.), odstępuje od wydania opinii, co należy traktować jako brak zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.”

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie, dokonał wnikliwej analizy zapisów wszystkich otrzymanych pism od organów opiniujących oraz szczegółowo zbadał zgromadzoną dokumentację w sprawie. Wójt Gminy Kraśnik biorąc pod uwagę wszystkie otrzymane opinie, jak również rodzaj, charakter i zakres inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz lokalne zagospodarowanie terenu stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające, czego potwierdzenie znajduje się w dalszej części uzasadnienia.

Obwieszczeniem znak OS.6220.13.2025.DP z dnia 05.08.2025r. zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 Kpa, zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jak również o możliwości i terminie wypowiedzenia się oraz złożeniu uwag i wniosków. Ponadto zawiadomiono, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia, nie może być załatwione w terminie. Przyczyną nie załatwienia sprawy w terminie konieczność oceny całości materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wraz z umożliwieniem stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W związku z tym w oparciu o art. 36 § 1 Kpa wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 30.09.2025r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.

Wójt Gminy Kraśnik zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku przedsięwzięć niewymienionych w pkt 1-3 tego przepisu. Stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, organ właściwy wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte.

Bezspornie inwestor zamierza wydobywać kopaliny w postaci surowców ilastych, które to na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 ze zm.) nie są objęte własnością górniczą, lecz prawem własności nieruchomości gruntowej, zatem konieczne w sprawie było ustalenie czy ww. inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przedłożonego przez Inwestora zaświadczenia znak: IP.6727.44.2025.MG z dnia 13.06.2025r., Wójt Gminy Kraśnik stwierdza zgodność lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z obowiązującym na terenie gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kraśnik Nr XIII/48/2003 z dnia 20.11.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. nr 29 poz. 708 ze zm.).

Najnowsza zmiana wprowadzona uchwałą nr XI/79/2025 Rady Gminy Kraśnik z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2025 poz. 2348) jest istotna z punktu widzenia zmiany przeznaczenia w MPZP terenu będącego własnością Inwestora. Zgodnie z najświeższą zmianą MPZP wszystkie działki będące we współwłasności Inwestora tj. o numerach 459/1, 463/1, 462 oraz 467 otrzymały zmienione przeznaczenie na tereny określone jako tereny produkcji lub górnictwa i wydobywania z symbolem 1PG. Dla 1P-G określono następujące warunki użytkowania: „jako przeznaczenie podstawowe teren produkcji lub górnictwa i wydobywania, jako przeznaczenie uzupełniające teren usług handlu, usług rzemieślniczych oraz usług biurowych i administracji, jako przeznaczenie wykluczone teren produkcji energii, teren przemysłu portowego.”

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o oś w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

W myśl art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy o oś, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem inwestycji jest kontynuacja eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Suchynia metodą odkrywkową, bez wykorzystania materiałów wybuchowych, z istniejących i udokumentowanych pokładów surowca eksploatowanych dotychczas na podstawie posiadanej przez Inwestora koncesji po dokonaniu zmiany wielkości powierzchni i kształtu obszaru i terenu górniczego.

Zaznaczyć należy, iż Inwestor stara się o zmianę posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny – z uwagi na zbliżający się upływ terminu jej obowiązywania – w taki sposób, że wnioskował będzie o wydanie nowej decyzji na 25-letni okres jej obowiązywania wraz z aktualizacją zasobów geologicznych złoża Suchynia, zmianą powierzchni obszaru i terenu górniczego poprzez jego zmniejszenie w stosunku do obecnie określonego dla złoża kopaliny oraz jego wyodrębnieniem.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Suchynia, gmina Kraśnik, powiat kraśnicki, województwo lubelskie. Z uwagi na lokalizację planowanego do realizacji przez Inwestora przedsięwzięcia stanowić ono będzie przedsięwzięcie klasyfikowane jako potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.

Dotychczasowe granice terenu górniczego złoża Suchynia obejmują całą, a w przypadku granic obszaru górniczego niemalże całą powierzchnię działek ewidencyjnych nr 462, 463/1 oraz 467, a także fragmenty działek o numerach 463/2 i 463/3. Określony w ten sposób obszar górniczy składa się z dwóch bloków eksploatacyjnych, w przypadku których większa część bloku I została już wyeksploatowana. W niewielkim fragmencie dotyczy to również bloku eksploatacyjnego II. Całościowo obszar górniczy w aktualnym kształcie zajmuje powierzchnię 1,5716 ha, natomiast powierzchnia terenu górniczego wynosi 2,1052 ha. Udokumentowany obszar złoża wynosi zaś 1,3766 ha. W wyniku planowanej przez Inwestora zmiany w koncesji wyłączone z obszaru i terenu górniczego, poprzez zmianę przebiegu ich granic, zostaną te obszary, które zostały już dotychczas wyeksploatowane oraz obszary dotychczas położone na fragmentach nieruchomości znajdujących się poza własnością Inwestora. Wskutek planowanej zmiany północna granica obszaru i terenu górniczego przesunie się w kierunku południowym, zaś projektowana powierzchnia obszaru górniczego zmniejszy się do ok. 0,84 ha. Eksploatacja surowca ilastego ze złoża odbywać się będzie tylko w południowej części dotychczasowego obszaru złoża, który w ramach projektowanych zmian będzie wnioskowany do nazwania obszarem i terenem górniczym „Suchynia A”.

W ramach kontynuacji eksploatacji Inwestor nie zamierza zmieniać dotychczasowego zakresu ani sposobu prowadzonej eksploatacji.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja będzie prowadzona w obszarze górniczym o powierzchni nie przekraczającej 1 ha oraz o rocznym poziomie wydobywania oscylującym realnie w okolicach 1.000 m³, w systemie ścianowym, jednym lub dwoma piętrami wydobywczym na całej powierzchni udokumentowanego złoża i będzie stanowiła kontynuację dotychczas prowadzonej działalności po uzyskaniu decyzji organu koncesyjnego zmieniającej posiadaną koncesję w ten sposób, że zostanie zmieniony przebieg granic obszaru i terenu górniczego dla złoża Suchynia oraz przedłużony zostanie okres obowiązywania koncesji zgodnie z wnioskowanym przez Inwestora. Zaznaczyć należy, że w ramach kontynuacji eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Suchynia przekształconego w projektowane złożo „Suchynia A” Inwestor w ramach planowanego przedsięwzięcia nie zamierza zmieniać dotychczasowego zakresu ani sposobu prowadzonej eksploatacji.

Występujący w złożu Suchynia surowiec jest zwięzły i plastyczny, charakteryzuje się średnią wilgotnością, stosunkowo wysoką zawartością kwarcu i skaleni oraz zawartością substancji ilastych i kalcytu na poziomie pozwalającym na łatwy przerób plastyczny surowca oraz na produkowanie zarówno konstrukcyjnych wyrobów budowlanych, jako i wyrobów o specjalnym przeznaczeniu. Złożo, podobnie jak inne złoża lessów w rejonie Kraśnika, charakteryzuje się prostą i stosunkowo jednolitą

budową pod względem litologii, średnia miąższość dla projektowanego obszaru eksploatacji wynosi 2,5 m w przypadku podbloku północnego (działka 463) oraz średnio 6,5 m dla podbloku południowego (działka 467), nadkład ma średnią grubość 0,4 m. W złożu nie stwierdzono występowania warstw wodonośnych, co wynika z danych i obserwacji Inwestora z dotychczasowej eksploatacji oraz obserwacji przeprowadzonych w trakcie dokonanej wizji, a także potwierdzone jest w danych hydrogeologicznych dla obszaru lokalizacji złoża.

Teren przewidziany pod planowane przedsięwzięcie jest terenem, na którym prowadzona jest eksploatacja kopaliny od 1988 r., w tym przez Inwestora od 2007 r. Obszar ten jest zaklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne klasy IV RIVa i RIVb, częściowo zaś jako teren przemysłowy Ba.

Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia jest położone w centralno-południowej części osady Suchynia stanowiącej zarazem jedno z kilkunastu sołectw gminy wiejskiej Kraśnik, w północnej części powiatu kraśnickiego oraz w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Obszar objęty planowanym przedsięwzięciem zlokalizowany jest ok. 1350 m na południowy zachód od centrum Suchyni, ok. 2,5 km na zachód od rynku miejskiego w Kraśniku, ok. 4,2 km na południowy wschód od dzielnicy Fabrycznej Miasta Kraśnik oraz ok. 44 km na południowy zachód od Lublina.

Najbliższe pojedyncze zabudowania mieszkalne są położone w odległości 30 do 140 m na wschód od granicy projektowanego obszaru górniczego i stanowią je pojedyncze zabudowania siedliskowe przy ul. Podmiejskiej. Są one jednak położone na obszarze produkcji rolnej R. Kolejne zabudowania mieszkalne położone są w odległości 140 - 170 m na północny wschód oraz następnie 260 m i dalej w tym samym kierunku i są to także zabudowania siedliskowe na użytkach rolnych oraz zabudowania jednorodzinne w obszarze zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane przy ul. Podmiejskiej (bliższe ze wskazanych).

W otoczeniu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia występują:

- od strony zachodniej pola uprawne,
- od strony południowej nieliczne pola uprawne oraz kompleks leśny,
- od strony wschodniej rozproszona zabudowa siedliskowa przy ul. Podmiejskiej dalej niewielki kompleks leśny poprzedzielany polami uprawnymi oraz tereny po dwóch nieistniejących już cegielniach oraz jedna aktywna (w odległości ponad 800 m),
- od strony północnej bezpośrednio z obszarem sąsiaduje teren cegielni stanowiącej własność Inwestora, dalej położone są pola uprawne oraz zabudowa siedliskowa i jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż ul. Podmiejskiej.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w ujęciu danych fizycznogeograficznych

Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie arkusza 821 Kraśnik geoośrodkowej mapy Polski i położony jest pomiędzy współrzędnymi geograficznymi: 22°00' i 22°15' długości wschodniej oraz 50°50' i 51°00' szerokości północnej (D. Giełżecka-Mądry i zespół, Warszawa 2011). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest we wschodniej centralnej części arkusza Kraśnik, w odległości ok. 4,3 km od granicy tego arkusza z arkuszem Zakrzówek (822). Arkusz Kraśnik położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, na obszarze powiatu kraśnickiego z niewielkimi jedynie fragmentami wchodzącymi na obszary powiatów opolskiego oraz janowskiego.

Z kolei zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym kraju (wg J. Kondrackiego, 2002) obszar arkusza Kraśnik położony jest w całości w obrębie mezoregionu Wzniesienia Urzędowskie (343.15) wchodzącego w skład makroregionu – Wyżyna Lubelska i stanowiącego jej południowo-zachodnią część. Wzniesienia Urzędowskie stanowią wysoczyznę o wyrównanych wierzchołkach, rozciętą dolinami rzek, z charakterystycznymi obszarami lessowych wąwozów. Istotnym elementem krajobrazu Wzniesień Urzędowskich jest długa dolina Wyżnicy charakteryzująca się asymetrią zboczy z dominacją wyższych i bardziej stromych zboczy lessowych po lewej stronie doliny. Doliny rzeczne na obszarze arkusza są wypełnione holocenijskimi osadami tarasów zalewowych i starszymi utworami tarasów nadzalewowych zlodowacenia Wisły. Dolina Wyżnicy jest silnie zabagniona, co wynika z małego nachylenia terenu oraz występowania nielicznych, starych, spłyconych rowów melioracyjnych. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę terenu na obszarze arkusza spotyka się w jego centralnej części, gdzie występuje obszar typowo lessowy z licznymi rozcięciami erozyjnymi w postaci wyraźne

zróznicowanych oraz posiadających różną długość debrzy, wąwozów i parowów. Często licznym rozcięciom erozyjnym, parowom i wąwozom towarzyszą małe osuwiska oraz zjawiska spełzania materiału w dół stoków. Ważną rolę w rzeźbie terenu arkusza odgrywają także formy i utwory eoliczne, których znacząca akumulacja nastąpiła w obniżeniach terenu sąsiadujących z dolinami rzecznyymi oraz na wierzchołkach. Wśród znaczących form eolicznych są wydmy w postaci wydłużonych pagórków o symetrycznym profilu poprzecznym położone po prawej stronie doliny Wyżnicy czy równiny piasków przewianych występujące w postaci płatów pod wydmi, mające stosunkowo płaskie powierzchnie i nie wyróżniające się w morfologii terenu. Na obszarze arkusza można wyróżnić także formy denudacyjne występujące w postaci nierównych płatów w różnych jego częściach, które ścinają utwory kredy, miocenu, a w części także czwartorzędu.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w ujęciu danych geologicznych

Obszar opisywanego arkusza wchodzi w skład synklinorium lubelskiego. Podłożem struktury stratygraficznej obszaru są formacje paleozoiczne zlokowane na głębokości 1000 – 1500 m, które ukształtowały się w okresie dewonu oraz karbonu. Składają się na nie utwory emsu (głównie piaskowce i mułowce), eiflu i żywetu (także piaskowce i mułowce), franu i famenu (margiel i wapienie dolomityczne z anhydrytami) oraz wizenu (mułowce i iłowce z wkładkami wapieni i piaskowców). Na utworach paleozoicznych zalegają niezgodnie osady górnej jury odsłaniające się powierzchniowo w okolicach Gościeradowa. Są one reprezentowane przez wapienie oolitowe, dolomity margliste i margle dolomityczne. Dalej w strukturze stratygraficznej występują utwory dolnej kredy (albu) w postaci piasków glaukonitowych z gniazdami piaskowców i konferencjami fosforytowymi, przy czym utwory te o niewielkiej miąższości zidentyfikowano jedynie w okolicach Gościeradowa. Jako kolejne występują pokłady górnej kredy o zróznicowanej miąższości dochodzącej do 1000 m. Geologicznie tworzą je wapienie i margle piaszczyste z glaukonitem i fosforytami o miąższości kilku metrów (osady cenomanu), opoki z czertami i wapienie margliste z czertami o miąższości ponad 300 m (osady turonu), opoki margliste z czertami o miąższości przekraczającej 250 m (osady koniak i santonu), opoki z czertami o miąższości przekraczającej 200 m (osady kampanu) oraz opoki margliste jako osady mastrychtu o miąższości kilkudziesięciu metrów.

Utwory trzeciorzędowe występują jedynie w południowej części arkusza i są reprezentowane przez osady miocenu tworzące izolowane płaty przykryte osadami czwartorzędownymi. Składają się na nie wapienie detrytyczne, wapienie rafowe, iły margliste z soczewkami węgla brunatnych, wapieni i piasków. Miąższość tych utworów nie przekracza 50 m. Najmłodsza struktura geologiczna arkusza to utwory czwartorzędowe wykształcone w plejstocenie w wyniku akumulacji rzecznej, wodnolodowcowej i lodowcowej. Występują one fragmentarycznie na obszarze arkusza. Najstarsze osady czwartorzędowe są reprezentowane przez piaski, żwiry i mułki związane z interglacją mazowieckim (wielkim).

Obszar realizacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z danymi ze Szczegółowej mapy geologicznej Polski dla Arkusza Kraśnik (D. Giełżecka-Mądry i in., Warszawa 2011) jest położony na pokładach lessowych. Są to utwory geologiczne czwartorzędowe wytworzone w epoce plejstocenu oraz przeobrażone geologicznie w okresie zlodowaceń północnopolskich.

Występujące na obszarze tym złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej zostało udokumentowane w 1988 r. oraz rozpoczęta została wówczas eksploatacja lessów jako kopaliny. Zgodnie z dokumentacją geologiczną dla złoża Suchynia na obszarze objętym niniejszą kartą informacyjną występuje złożo glin lessowych o miąższość serii złożowej wynoszącej średnio od 2,5 do 6,5 m (zgodnie z najnowszymi badaniami), z niewielkim nadkładem o grubości 0,4 m oraz o prostej budowie geologicznej.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w ujęciu danych hydrogeologicznych

Pod względem hydrograficznym obszar arkusza Kraśnik leży w całości w dorzeczu rzeki Wisły. Przez środek omawianego obszaru, z zachodu na wschód, przebiega powierzchniowy dział wodny II rzędu pomiędzy zlewniami rzek Wyżnicy i Sanny. Główną rzeką arkusza jest Wyżnica, która wraz z prawobrzeżnym dopływem Urzędówką odwadnia północną część obszaru arkusza. Wyżnica bierze swój początek we wsi Słodków poza wschodnią granicą arkusza, a uchodzi do Wisły w Józefowie. W południowej części arkusza mają swoje źródła rzeki Tuczyn i Karasiówka, prawobrzeżne dopływy

Sanny, płynącej już poza obszarem arkusza. W dolinach rzek znajdują się liczne stawy. Największe z nich są w dolinie Wyżnicy, w rejonie Dzierzkowic, mniejsze zaś występują w okolicy Wólki Gościeradowskiej w dolinie Tuczyzna oraz w Rzeczycy Księżej w dolinie Karasiówki.

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski obszar objęty arkuszem Kraśnik położony jest w regionie górnej Wisły (subregion zapadliska podkarpackiego) oraz środkowej Wisły (subregion środkowej Wisły wyżynny – część wschodnia) (Paczyński, Sadurski, (red.), 2007). Granica tych jednostek hydrogeologicznych przebiega wzdłuż powierzchniowego działu wodnego między zlewniami Sanny i Wyżnicy.

Na omawianym obszarze główny użytkowy poziom wodonośny związany jest z osadami węglanowymi górnej kredy. Wody podziemne tego poziomu występują w trzech typach skał, różniących się znacznie parametrami hydrogeologicznymi. Są to opoki i margle twarde, margle średniotwarde oraz kreda pizująca i margle miękkie. Najlepsze parametry hydrogeologiczne mają opoki i margle twarde, najłabsze zaś kreda pizująca i margle miękkie. Wodoprzewodność poziomu jest bardzo zróżnicowana, zarówno w pionie, jak i w poziomie, i zależy od zaangażowania tektonicznego skał. Głębokość strefy aktywnej wymiany wód podziemnych w marglach miękkich i ilastych oraz kredzie pizującej dochodzi do około 100 m, w marglach średniotwardych do 120–130 m, natomiast w opokach i marglach twardych do 150 m. Kredowy poziom wodonośny zasilany jest przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych w miejscach wychodni skał węglanowych. Zwierciadło wody poziomu górnokredowego jest swobodne lub lokalnie napięte. Występuje na głębokości kilku metrów w dolinach rzecznych oraz do kilkudziesięciu na wysoczyźnie.

W miejscu lokalizacji ocenianego przedsięwzięcia poziom zwierciadła głównego poziomu wodonośnego występuje na głębokości w przedziale 15 – 50 m, średnio 21 m

W zakresie regionalizacji hydrogeologicznej pokład wodonośny na obszarze planowanego przedsięwzięcia należy do jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 3bCrIII.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w 3 jednostce hydrogeologicznej z piętnem wodonośnym położonym w poziomie kredowym. Dla poziomu wodonośnego w tym obszarze określony został słaby stopień izolacji. Jakość wód podziemnych głównego poziomu użytkowego została określona w klasie Ib czyli jako woda wysokiej jakości, nie wymagająca uzdatnienia, ale z ryzykiem nietrwałości z uwagi na słabą izolację poziomu wodonośnego. Stopień zagrożenia dla poziomu wodonośnego został określony jako średni.

W zakresie regionalizacji hydrogeologicznej pierwszego poziomu wodonośnego (PPW) obszar planowanego przedsięwzięcia zaliczany jest do jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 4 o,me/wp/zs(n)G/Cr3. Z objaśnień do bazy danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50.000 Arkusz Kraśnik obejmującej występowanie i hydrodynamikę pierwszego poziomu wodonośnego (K. Białecka 2017) wynika, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w 4 jednostce hydrogeologicznej, w której dominującym utworem głównego poziomu wodonośnego są opoki z występującymi podrzędnie marglami.

Uwzględniając warunki hydrologiczne obszaru lokalizacji planowanego przedsięwzięcia oraz skalę i zakres tego przedsięwzięcia należy uznać, że mimo słabej izolacji głównego poziomu wodonośnego w tym obszarze planowane przez Inwestora przedsięwzięcie nie będzie niosło negatywnych konsekwencji dla wód podziemnych. Rzeczywista głębokość występowania poziomu wodonośnego jest w analizowanym obszarze duża i będzie znajdowała się ok. 20 m poniżej dna wyrobiska po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (przyjmując średnią miąższość złoża określoną dla nowego obszaru górniczego Suchynia A).

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia na tle lokalizacji Głównego Zbiornika Wód Podziemnych tj. GZWP

Cały obszar arkusza Kraśnik znajduje się w obrębie Zbiornika Niecka Lubelska (Lublin) – GZWP 406. Na obszarze całej północnej połowy arkusza Kraśnik zlokalizowany jest obszar wysokiej ochrony (OWO) (Kleczkowski, 1990). Ponadto niemalże cały obszar arkusza stanowi obszar bardzo podatny lub podatny na zagrożenia dla wód zbiornika charakteryzujący się czasem dotarcia zanieczyszczenia z powierzchni do wód zbiornika w czasie nie przekraczającym 25 lat. Zbiornik jest zasilany przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych w miejscach wychodni skał węglanowych lub pośrednią, przez nadkład osadów czwartorzędowych i neogeńskich.

Stan jakościowy wód podziemnych GZWP nr 406 zaklasyfikowano jako dobry. Dominują wody zaliczone do klasy I i II. Jedynie w dolinach większych rzek, na niedużych obszarach w centralnej, północnej i północno-zachodniej części zbiornika występują wody klasy III. Ogólnie wody podziemne GZWP nr 406 ze względu na ich skład chemiczny nadają się do picia w stanie surowym lub wymagają jedynie prostego uzdatniania ze względu na podwyższoną zawartość żelaza i manganu.

Na obszarze zbiornika znajduje się pięć ustanowionych stref ochrony pośredniej wód podziemnych. Strefy wyznaczono dla ujęć: „Włostowice” w Puławach, „Wierchowiska” w Wierchowiskach, łącznie dla ujęć „Żwirki i Wigury” oraz „Fabryki Łożysk Tocznych” w Kraśniku Fabrycznym, „Kolejowe” w Kraśniku oraz „Głęboka” w Kraśniku. Wszystkie te strefy są oddalone od miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia o co najmniej 1600 m (w przypadku najbliższego ujęcia Głęboka).

Na analizowanym obszarze tj. obszarze sąsiedztwa lokalizacji działek ewidencyjnych nr 463/1 i 467 bezsprzecznie największe zagrożenie dla wód podziemnych, w tym dla zbiornika GZWP 406 pochodzi ze strony prowadzonej w całej okolicy gospodarki rolnej, a także prowadzonej indywidualnej gospodarki wodno – ściekowej. Planowane przez Inwestora przedsięwzięcie polegające na eksploatacji kopaliny ze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Suchynia (w zamiarze przekształcenia w Suchynia A) z uwagi na jego charakter, skalę, przewidywany czas trwania w ciągu roku, a także zaangażowane do niego środki techniczne nie będzie wywierało wpływu na omawiany komponent środowiskowy.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do Jednolitej Części Wód Powierzchniowych tj. JCWP

Arkusze Kraśnik położony jest jak już wskazano na obszarze zlewni dwóch rzek – Wyżnicy i Sanny. Przez środek arkusza – ze wschodu na zachód przebiega dział wodny II stopnia pomiędzy tymi zlewniami. Ponadto na obszarze arkusza występują – głównie w dolinach rzek liczne stawy, zaś w Kraśniku w 2006 r. na bazie ówczesnie istniejących stawów powstał Zalew Kraśnicki o powierzchni 43 ha pełniący funkcję zbiornika rekreacyjnego. Poddawane ocenie przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze zlewni rzeki Wyżnica, która wraz z rzeką Urzędówką oraz Podlipie stanowiącymi jej prawobrzeżne dopływy odwadnia północną część arkusza

Rzeka Wyżnica swoje źródła ma we wsi Słodków poza wschodnią granicą arkusza. Wraz z dopływami stanowi jednolitą część wód powierzchniowych rzecznych o numerze RW20000623369 i typologicznie stanowi potok lub małą rzekę wyżynną na podłożu węglanowym. Jest ona naturalną jednolitą częścią wód powierzchniowych. Długość rzeki Wyżnica wraz z jej dopływami wynosi 96,97 km, zaś łączna powierzchnia zlewni wynosi 507,82 km². Nadmienić należy, że w cyklu planistycznym zakończonym w 2021 r. rzeka Wyżnica oraz jej dopływy (Urzędówka oraz Podlipie) stanowiły odrębne jednolite części wód powierzchniowych.

Przedmiotowa JCWP znajduje się w obszarze dorzecza Wisły oraz należy do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zarząd wodny nad rzeką sprawuje Zarząd Zlewni w Radomiu, regionalny zarząd sprawuje RZGW w Warszawie, natomiast bezpośredni nadzór sprawuje Nadzór wodny w Kraśniku.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz w ustawie Prawo Wodne (Dz.U.2024.1087 t.j.) określono, iż podstawowym celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Rzeka Wyżnica nie stanowi sztucznej lub silnie zmienionej części jednolitych wód powierzchniowych.

Zgodnie z kartą informacyjną dla rzeki Wyżnica określony zostały w oparciu

o prowadzony monitoring następujący jej stan:

- stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany,
- stan chemiczny – brak danych,
- stan ogólny wód – zły,
- wyznaczone cele środowiskowe – umiarkowany stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny,
- ryzyko nieosiągnięcia celów – zagrożone.

Miejsce realizacji poddawanego ocenie przedsięwzięcia nie sąsiaduje bezpośrednio ze wskazaną JCWP, choć jest zlokalizowane na obszarze jej zlewni. W linii prostej oddalone jest od rzeki w najbliższym jej biegu o ok. 1,8 km. Samo przedsięwzięcie nie zalicza się do żadnej z kategorii działalności wywołujących presję na tę JCWP, a co najwyżej tylko częściowo można je zaklasyfikować do kategorii źródeł przemysłowych. W związku z powyższym z planowaną kontynuacją wydobywania

kopaliny ze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Suchynia na obszarze działek ewidencyjnych nr 463/1 i 467 nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego wpływu na aktualny – i tak już zły – stan tej jednostki JCWPd.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do Jednolitych Części Wód Podziemnych tj. JCWPd

W zakresie JCWPd miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowane na obszarze jednostki wodnej nr 88 oznaczonej kodem PLGW200088. JCWPd 88 jest zlokalizowana – biorąc pod uwagę położenie hydrologiczne i hydrogeologiczne w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, zaś wg Paczyńskiego (1995) w IX regionie lubelsko-podlaskim. Główne zlewnie w obrębie jednostki to zlewnia I rzędu rzeki Wisła, zlewnie rzek Wyżlica, Chodelka, Bystra oraz zlewnia II rzędu rzeki Kurówka. Powierzchnia jednostki wynosi 2.179,7 km², zasoby dostępne do zagospodarowania wynoszą 188.000 m³/d, wykorzystanie dostępnych zasobów to 21,7%. Nadzór nad jednostką sprawuje Zarząd Zlewni w Radomiu, zaś zarząd RZGW w Warszawie. Jednostka dysponuje trzema piętrami wodonośnymi – czwartorzędowym, czwartorzędowym-kredowym oraz kredowym, w których występuje trzy typy wód: wody wodorowęglanowo-wapniowe (HCO₃-Ca), wody wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe (HCO₃-Ca-Mg) oraz wody wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe (HCO₃-SO₄-Ca-Mg).

Dla jednostki wodnej JCWPd 88 określone zostały następujące parametry definiujące stan jej wód:

- stan ilościowy - dobry,
- stan chemiczny - dobry,
- ogólna ocena stanu – dobry.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnej formy oddziaływania na jednostkę wodną JCWPd 88, co wynika zarówno z zakresu poddawanego ocenie przedsięwzięcia, jak i jego skali oraz charakterystyki. Występująca w obszarze jego realizacji warstwa ilasta surowca stanowiąca spąg złoża i zarazem formę izolacji tego obszaru oraz fakt znacznej odległości do zwierciadła głównego poziomu wodonośnego powodują w ocenie autora niniejszego opracowania, że nawet w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w trakcie prowadzonych prac przy wydobywaniu kopaliny nie dojdzie do realnego zagrożenia dla wód podziemnych jednostki JCWPd 88 pod warunkiem szybkiej reakcji ze strony osób prowadzących działania związane z eksploatacją kopaliny związanych z szybkim usunięciem skutków awarii.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do obszarów zalewowych

Obszary zagrożenia powodziowego są to obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zgodnie z wstępną oceną ryzyka powodziowego.

Obszary zagrożenia powodziowego są to obszary:

- na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,
- obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
- obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia:
 - a) wału przeciwpowodziowego,
 - b) wału przeciwsztormowego,
 - c) budowli piętrzącej

Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi (Hydroportal ISOK) dotyczącymi obszarów zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego opracowanymi w I okresie planistycznym oraz zaktualizowanymi w wybranych zakresach w II okresie planistycznym (do 2021 r.) na obszarze arkusza Kraśnik występują obszary zagrożenia lub ryzyka powodziowego. Najbliżej położone obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego to obszary objęte mapami zagrożenia opracowanymi dla Miasta i gminy Kraśnik (M-34-45-A-b-4 oraz M-34-45-A-b-4). W przypadku zagrożenia i ryzyka powodziowego opisanego w ramach w/w map może ono pochodzić ze strony rzeki Wyżnica oraz cieku wodnego o nazwie Strumyk Krasny.

Wysokość wody w przypadku powodzi szacowana jest na nie więcej niż 0,5 m, jedynie miejscami może osiągnąć do 2 m. Wskazać należy, iż obszar działek ewidencyjnych nr 463/1 i 467, na których realizowane będzie oceniane przedsięwzięcie znajduje się na terenie wyłączonym na mapie zagrożenia

i ryzyka powodziowego z ryzyka objęcia powodzią. Odległość miejsca lokalizacji przedsięwzięcia od terenu potencjalnie dotkniętego ryzykiem powodzi wynosi co najmniej 1200 m.

Uwzględniając lokalizację najbliższych terenów zagrożonych ryzykiem powodzi w stosunku do miejsca planowanego przedsięwzięcia, różnice w wysokościach bezwzględnych pomiędzy tymi obszarami, a także określony dla terenów objętych zagrożeniem jedynie lokalny zakres oddziaływania w przypadku zaistnienia powodzi stwierdzić należy, że miejsce realizacji poddawanego ocenie przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze zagrożenia lub ryzyka powodziowego.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do obszarów leśnych

Gmina wiejska Kraśnik jest gminą o średnim stopniu zalesienia. Powierzchnia użytków leśnych wynosi ok. 31% całkowitej powierzchni gminy. Dominują tereny wykorzystywane pod uprawy polowe, które zajmują ok. 65% powierzchni obszaru gminy. Zalesienie obszaru arkusz Kraśnik jest mniejsze niż obszaru gminy i wynosi maksymalnie 20%.

Zgodnie z danymi regionalizacji przyrodniczo-leśnej (2010) obszar ten położony jest w VI Krainie Małopolskiej, w Mezuregionie Wyżyny Zachodniolubelskiej (VI.4). Teren mezoregionu stanowi wysoczyznę wznoszącą się do wysokości 300 m npm pociętą wąwozami lessowymi i dolinami rzecznyymi.

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków użytki gruntowe, na których planowana jest lokalizacja ocenianego przedsięwzięcia to częściowo użytki rolne w czwartej klasie bonitacyjnej (RIV), częściowo zaś teren przemysłowy (Ba). Zatem obszar przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia nie jest położony na obszarze leśnym, a przedmiotowe działki nawet w części nie stanowią użytków leśnych Ls, ani też użytków zalesionych na gruntach rolnych Lzr. Użytki zalesione na gruntach rolnych co prawda sąsiadują od południowej strony z projektowanym obszarem górniczym (i obecnym także), ale użytki Ls nie występują już w bezpośrednim sąsiedztwie.

Najbliżej terenu przewidzianego pod realizację ocenianego przedsięwzięcia położony jest las prywatny zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 521, 524, 526, 528 i 530, który zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy opisany jako LsIV. Według informacji z opisu taksacyjnego lasu całe wydzielenie 1f ma powierzchnię 0,38 ha. Odległość pomiędzy południową granicą obszaru i terenu górniczego Suchynia (i projektowano Suchynia A), a najbliższymi fragmentami obszaru leśnego wydzielienia 1f wynosi ok. 31 m.

Najbliższy las funkcjonujący w sąsiedztwie terenu realizacji ocenianego przedsięwzięcia jest lasem o typie siedliskowym las mieszany świeży (LMŚw) oraz o przeznaczeniu i funkcji gospodarczej. Zgodnie z opisem taksacyjnym dla tego wydzielienia leśnego występują w nim sosna oraz grab pospolity z sosną jako dominującym gatunkiem. W podszycie występuje wyłącznie grab pospolity. Zmieszanie drzewostanu jest jednostkowe, zwarcie przerywane, zagęszczenie drzewostanów umiarkowane. Gatunek dominujący charakteryzuje się wiekiem 80 lat, gatunek uzupełniający wiekiem 40 – 60 lat.

Kolejne większe, zwarte wydzielienia leśne znajdują się na południe od opisanego wyżej wydzielienia 1f, natomiast w kierunku na wschód od terenu realizacji ocenianego przedsięwzięcia występują nieliczne mniejsze wydzielienia. Wszystkie one – łącznie z opisanym wydzielieniem 1f stanowią mniejsze lub większe działki albo zintegrowane obszary stanowiące prywatne lasy. Są to wydzielienia leśne funkcjonujące poza Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe za wyjątkiem trzech niewielkich wydzielen w kierunku południowym będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Dominują na nich wśród rodzajów drzewostanów grab pospolity oraz brzoza (wydzielenia południowe), brzoza, grab pospolity i sosna (wydzielenia zachodnie) oraz brzoza, sosna i topola osika (wydzielenia położone po wschodniej stronie). Ich powierzchnie kształtują się od 0,16 do 5,53 ha. Charakteryzuje je tożsama charakterystyka, jeżeli chodzi o typ siedliskowy lasu i jego funkcje oraz zbliżona charakterystyka w zakresie zmieszania, zwarcia oraz zagęszczenia drzewostanów występujących w tych wydzieleniach. Wyjątkiem są wydzielienia będące w zarządzie Lasów Państwowych, bowiem w nich panuje odmienny typ siedliskowy (las świeży LŚw) oraz zmieszanie grupowe. Każde z wydzielen leśnych (poza wydzielieniem 1f, a także częściami wydzielen 1d, 1g oraz 1c) znajduje się w odległości większej niż 100 m od granic terenu i obszaru górniczego, w ramach którego kontynuowane będzie oceniane przedsięwzięcie.

Uwzględniając zakres i charakterystykę planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz jego położenie w stosunku do istniejących terenów leśnych należy wskazać, iż nie będzie ono wywierało wpływu na te tereny, natomiast potencjalny wpływ na wydzielenie leśne 1f oraz fragmenty wydzielen

1d, 1g oraz 1c, które są położone w odległości mniejszej niż 100 od południowej i wschodniej granicy obszaru górniczego Suchynia może być wyłącznie przejściowy i krótkotrwały oraz wiązać się w istocie tylko z oddziaływaniem akustycznym w trakcie prac maszyn na wyrobisku. Ten zakres oddziaływania nie będzie trwale ingerował w środowisko leśne, dla którego nie ma wyznaczonych norm ochronnych w zakresie emisji hałasu, będąc na obszarze wydzielenia praktycznie nieodczuwalnym, natomiast limitowany czas ekspozycji hałasu związanego z realizowanym przedsięwzięciem będzie środowiskowo znikomy. Dla ww. wydzieleni leśnych nie zostały wyznaczone strefy ochronne.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do obszarów wodno-błotnych

Obszary wodno-błotne to obszary mające na celu zachowanie siedlisk dla ekosystemów hydrogenicznych, zapewniając dzięki temu siedliska dla wielu gatunków fauny i flory, w szczególności dla ptaków wędrownych. W polskich warunkach jako kraju w znacznym stopniu nizinnych obszary wodno-błotne występować mogą pod postacią jezior oraz stawów, kompleksów stawów hodowlanych. Obszary wodno-błotne w polskich warunkach to także wybrane obszary wybrzeża bałtyckiego, torfowiska, namuliska (łęgi), podmokliska (bagniska), gytiowiska czy mułowiska.

Formalną podstawą do ochrony obszarów wodno-bagiennych jest Konwencja Ramsarska, która została przez Polskę ratyfikowana i aktualnie wyznacza na terenie kraju 19 obszarów wodno-błotnych objętych prawną ochroną przyrodniczą.

Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na żadnym z wyznaczonych obszarów wodno-błotnych objętych formalną ochroną, ani też nie jest zlokalizowany na terenie, który spełniałby cechy obszaru mogącego stanowić obszar wodno-błotny. Najbliżej miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia położony jest zespół jezior i mokradeł w Poleskim Parku Narodowym. Do wskazanego i objętego ochroną obszaru wodno-błotnego z miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia jest dystans ok. 80 km.

Jeżeli chodzi o tereny najbliższej położone miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia, które mimo braku formalnej ochrony jako obszary wodno-błotne mogą stwarzać warunki siedliskowe zbliżone dla takich obszarów wskazać można Zalew Kraśnicki będący sztucznym zbiornikiem wodnym wybudowanym na bazie zespołu stawów na rzece Wyżniance, sąsiadujące z zalewem stawy przy ul. Nadstawnej w Kraśniku, rozciągający się za nimi wzdłuż rzeki Wyżnianka obszar podmokłych łąk na terenie gminy Dzierzkowice, podmokły obszar przy Strumyku Krasnym w Kraśniku przy ul. Zaklikowskiej oraz stawy hodowlane i ich otoczenie w Słodkowie Drugim. Do najbliższej położonego spośród wymienionych obszarów z miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest jednak dystans ok. 1,6 km (Zalew Kraśnicki), zaś do obszaru największych podmokłych łąk w gminie Dzierzkowice jest dystans 2,8 km. W mającej znacznie odległości nie występują obszary objęte ochroną w ramach prawa krajowego, które spełniałyby kryteria zbliżone do określonych w Konwencji Ramsarskiej lub obejmowałyby obszary o podobnej charakterystyce. Owszem na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu występują nieliczne zbiorowiska torfowisk niskich i miejsc bagiennych, ale nie są one identyfikowane w pobliżu miejsca lokalizacji ocenianego przedsięwzięcia. Wyżej wskazane obszary o charakterystyce zbliżonej do obszarów wodno-błotnych także są położone poza granicami Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Biorąc pod uwagę brak występowania na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych, skalę i zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie będzie ono wywierało żadnego wpływu na tego typu siedliska, jak i na obszary o tożsamych cechach zlokalizowane najbliższemu obszarowi poddawanego ocenie.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do korytarzy ekologicznych

Korytarze ekologiczne to obszary umożliwiające migrację zwierząt, roślin lub grzybów (definicja art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.)). Warunkiem istnienia korytarza ekologicznego jest jego nieprzerywanie trwałą, nieprzekraczalną barierą infrastrukturalną.

Przez obszar arkusza Kraśnik przebiega korytarz ekologiczny Wzniesień Urzędowskich 64k funkcjonujący w ramach europejskiej sieci ekologicznej ECONET.

Lokalizacja planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest oddalona od granicy korytarza 64k – Wzniesienia Urzędowskie, a tym bardziej od najbliższych obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym 23M – Obszar Doliny Środkowej Wisły oraz 34M – Obszar Lasów Janowskich, które są położone całkowicie poza granicami arkusza Kraśnik. Korytarz ekologiczny 64k – Wzniesienia Urzędowskie obejmuje mniej niż połowę obszaru arkusza przecinając go z południowego wschodu w kierunku północnego zachodu rozszerzając swój przebieg w kierunku północnym. Sytuacja taka wynika bez wątpienia z faktu niezbyt wysokiej lesistości obszaru arkusza oraz większej zasobności leśnej w jego północnej oraz zachodniej części.

Poza siecią korytarzy ekologicznych ECONET stworzona została także krajowa sieć korytarzy ekologicznych opracowana przez pracowników PAN w Białowieży i Pracownię na rzecz Wszystkich Istot na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Sieć ta łączy obszary Natura 2000 (2005, kolor zielony) oraz integruje korytarze istotne dla dużych ssaków i mające znaczenie dla spójności siedlisk leśnych oraz wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej (2012, kolor szary). Korytarze obu sieci (tj. ECONET oraz PAN) w istotnym stopniu są spójne i pokrywają się.

Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie koliduje z korytarzami ekologicznymi, bowiem jest zlokalizowane w dużej odległości od każdego z funkcjonujących korytarzy. Od granicy korytarza KPdC-1D Roztocze Lubelskie dzieli go odległość minimum 3 km, od granicy korytarza GKPDc-2 Roztocze-Przełom Wisły odległość minimum 3,5 km, zaś od najbliższej granicy korytarza k64 Wniesienia Urzędowskie minimum 3,8 km. Oznacza to, że w żaden sposób nie wpłynie na szlaki migracyjne, możliwości przemieszczania się zwierząt oraz flory, a także nie wpłynie na zmianę lub zaburzenie tych szlaków.

Usytuowanie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia w stosunku do obszarów o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym

Obszar lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie jest bezpośrednio położony na terenie o znaczeniu kulturowym lub archeologicznym. Nie znajduje się także w strefie ochrony konserwatorskiej (w oparciu o wypis z MPZP). Na terenie arkusza Kraśnik występuje wiele obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym. Wiele z nich jest objętych ochroną konserwatorską. Na obszarze arkusza występują także liczne stanowiska archeologiczne datowane na okres od paleolitu po średniowiecze. Na ocenianym obszarze nie funkcjonują stanowiska archeologiczne.

Z uwagi na oddalone położenie poszczególnych wymienionych obiektów w stosunku do miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, a także z racji skali tego przedsięwzięcia i zakresu jego oddziaływania należy stwierdzić, iż nie będzie ono miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym, ani też na wyżej wymienione obiekty architektury historycznej i kulturowej. W przypadku odkrycia w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia obiektów, co do których będzie istniało przypuszczenie, że mają one wartość archeologiczną miejsce odkrycia zostanie zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem obiektu oraz poinformowane zostaną niezwłocznie właściwe organy i instytucje.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania, pokrycia nieruchomości szatą roślinną oraz informacje o dziko występujących zwierzętach na nieruchomości

Nieruchomość, na obszarze której będzie realizowane przez Inwestora przedsięwzięcie zlokalizowana jest w miejscowości Suchynia przy ul. Podmiejskiej 12. Składa się z działek ewidencyjnych o numerach 459/1, 462, 463/1 oraz 467. Jednakże na potrzeby ocenianego przedsięwzięcia zajęte zostaną wyłącznie części działek ewidencyjnych nr 463/1 oraz 467.

Teren działek ewidencyjnych o numerach 463/1 oraz 467 będących we współwłasności Inwestora już od końca lat 80-tych XX w. jest wykorzystywany jako obszar przemysłowy związany z produkcją ceramicznych materiałów budowlanych, a także pod eksploatację surowców ilastych ceramiki budowlanej w związku z rozpoznaniem na nim złoża surowców lessowych. Wydobywany surowiec był i w dalszym ciągu jest wykorzystywany do produkcji ceramiki budowlanej w cegielni zlokalizowanej w północnej części w/w działek, a także na działce nr 462. Od momentu nabycia własności tej nieruchomości przez Inwestora oraz jego małżonkę eksploatacja kopaliny realizowana jest w południowej części działek wskazanych na wstępie, a także miała miejsce w centralnej części działki o numerze 467 i przesuwa się wraz z postępem wydobywania w kierunku południowym.

Ustanowiony w 1988 r. i aktualnie nadal istniejący obszar górniczy Suchynia obejmuje cały teren działek o numerach 462 i 463/1 oraz prawie cały teren działki o numerze 467. Obecnie posiada on powierzchnię 15.716 m². Po wprowadzonej przez Inwestora zmianie nowy projektowany obszar górniczy Suchynia A obejmujący oznaczony na mapie nr 1 teren działek o nr 463/1 oraz 467 będzie zajmował powierzchnię ok. 8.373 m² i na tej właśnie części nieruchomości Inwestora oraz w ramach wskazanego zmniejszonego obszaru górniczego kontynuowane będzie przedsięwzięcie stanowiące przedmiot oceny.

Z racji prowadzonej już od lat eksploatacji złoża kopaliny w ramach posiadanej przez Inwestora koncesji metodą odkrywkową na obszarze działek o numerach 463/1 i 467 w ich części objętej oceną teren ten jest już w pewnym stopniu przekształcony. Dotyczy to szczególnie działki o numerze 463/1 oraz przylegającego do niej fragmentu działki 467, w którym to obszarze postęp eksploatacji był bardziej zaawansowany. Część centralna działki o numerze 467 w obszarze planowanego obszaru górniczego Suchynia A jest aktualnie nie wyeksploatowana. Obszar zakładu górniczego nie jest wyposażony w ściśle ustalone drogi dojazdowe i manewrowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji obszar działek nr 463/1 i 467 był zasadniczo równinny z tendencją do skłonu w kierunku północno-wschodnim. Jednak w związku z postępującym procesem ich przekształcania wskutek eksploatacji aktualnie jest pochylony w kierunku zachodnim z obniżeniem terenu na obszarze najintensywniejszej aktualnie eksploatacji tj. na obszarze działki nr 463/1. Spadek terenu wynosi ok. 3,8%. Dotyczy to obszaru przed obecnie uformowaną skarpią eksploatacyjną złoża. Deniwelacja terenu w obszarze złożowym (na wierzchni nadkładu) wynosi w południowej części obszaru 6 m, natomiast w północnej części działki 467 maksymalnie 3 m. Po stronie północnej, a także po stronie wschodniej obszaru znajdują się skarpy eksploatacyjne, zaś pasy ochronne będą występowały po stronie wschodniej oraz południowej. Wysokość skarpy eksploatacyjnej po stronie południowej wynosi od 4,5 do 7,5 m, zaś na działce nr 467 od 3 do 3,5 m. Wysokość skarpy eksploatacyjnej po stronie wschodniej wynosi 1,5 do ok. 3 m.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia w obrębie działek 463/1 i 467 na wierzchni nadkładu występuje samoistna roślinność typu łąkowego. Miejscowo występują pojedynczo lub w niewielkich skupiskach małe drzewa lub krzewy. Gatunkowo dominują brzozy.

Na obszarze realizacji ocenianego przedsięwzięcia nie występują żadne obiekty budowlane. Wszystkie obiekty cegielni oraz maszyny i urządzenia, które obecnie znajdują się na nieruchomości po wyznaczeniu projektowanego obszaru górniczego Suchynia A znajdują się poza jego granicami.

Na poddawany ocenie obszarze nie stwierdzono występowania siedlisk lub miejsc stałego przebywania ssaków, gadów lub płazów, a także ptaków.

Na północ od projektowanego obszaru górniczego, na obszarze działek ewidencyjnych nr 462, 463/1 oraz 467 zlokalizowana będzie infrastruktura cegielni z piecem kręgowym Hoffmana, obiektami suszarni do suszenia cegieł, placami do formowania, a także placami magazynowymi i dojazdem do zakładu.

Rodzaj technologii

Z uwagi na prostą budowę złoża jego eksploatacja prowadzona będzie mechanicznie, systemem odkrywkowym, ścianowym, jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi (z uwagi na wysokość ścian eksploatacyjnych w większości obszaru złoża dwoma piętrami), bez użycia materiałów wybuchowych, w sposób zgodny z zasadami techniki górniczej, a także zgodnie z obowiązującym prawem, zwłaszcza przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie technicznym eksploatacji. Eksploatacja będzie realizowana sposobem odkrywkowym z wykorzystaniem maszyn mechanicznych – w założeniu podstawowym Inwestora będzie to ładowarka czołowa.

W odniesieniu do warstwy złożowej i przygotowania do jej udostępnienia do eksploatacji Inwestor nie przewiduje prac przygotowawczych, gdyż zgodnie z dokumentacją wniosku o zmianę koncesji opracowaną w 2023 grubość nadkładu w obszarze objętym planowanym obszarem górniczym Suchynia A średnia grubość nakładu wynosi 40 cm (potwierdzają to dane z karty informacyjnej kopaliny). Traktuje się zatem, że na złożu brak jest nadkładu i nie zachodzi konieczność jego zdejmowania oraz przygotowania złoża do eksploatacji. W ramach prac przygotowawczych konieczne będzie usunięcie występujących punktowo w niektórych obszarach złoża małych drzew lub krzewów.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie systemem odkrywkowym ścianowym, do granic udokumentowanego złoża oraz wyznaczonych pasów ochronnych. Eksploatacja I piętra będzie

prowadzona sprzętem mechanicznym o wysokości ściany eksploatacyjnej wyznaczonej w dokumentacji eksploatacyjnej. Wysokość urabianych pięter nie przekroczy maksymalnego zasięgu urabiania stosowanej maszyny. Inwestor przewiduje zastosowanie przy eksploatacji złoża ładowarki czołowej. Eksploatacja złoża realizowana będzie w kierunku południowym, zaś w centralnej części działki 467 (i północnej części działki w ramach projektowanego obszaru górniczego) z kierunku południowego w kierunku północnym. Inwestor przewiduje kontynuację eksploatacji w południowej części nowo wyznaczonego obszaru górniczego Suchynia A, dopiero zaś następnie eksploatację w centralnej części złoża położonego na działce nr 467.

Eksploatacja będzie kontynuowana z aktualnego stropu złoża do jego spągu, który jest położony na poziomie 216 - 217 m n.p.m., zaś w centralnej części działki 467 na poziomie 214 – 215 m n.p.m.

Eksploatacja surowca prowadzona będzie zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Parametry eksploatacji kształtować się będą w następujący sposób:

- wysokość piętra eksploatacyjnego nie przekraczająca zasięgu urabiania maszyny eksploatacyjnej,
- kąt nachylenia skarp roboczych maksymalnie 85°,
- kąt nachylenia skarp stałych (ostatecznych) maksymalnie 35 - 45°.

Przewiduje się zachowanie ustalonych w dotychczasowej koncesji na eksploatację złoża pasów ochronnych od terenów nie będących własnością Inwestora wynoszących 6 m po stronie południowo-zachodniej oraz wschodniej obszaru górniczego. Surowiec po wydobyciu (zdjęciu skarpy przez ładowarkę) będzie przemieszczany na hałdę magazynową. Zakładane roczne wydobycie surowca ze złoża wynosić będzie do 1.000 m³. Wskazany poziom wydobywania kopaliny ze złoża Suchynia (Suchynia A) przyjęty został do oceny jako prognozowany przez Inwestora dla planowanego przedsięwzięcia, co oznacza, że w pojedynczych latach może być większy.

Złoże w trakcie całego okresu eksploatacji pozostanie złożem suchym. Z uwagi na sposób eksploatacji nie zachodzi ryzyko tworzenia się na jego obszarze zastoisk wodnych, tzw. glinianek. W związku z powyższym nie przewiduje się odwadniania wyrobiska na żadnym etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Eksploatacja złoża wraz z transportem urobku jest przewidziana w cyklu okresowym ze zmienną intensywnością w zależności od bieżącego zapotrzebowania oraz uwarunkowań pogodowych.

Nie przewiduje się przerobu wydobytego surowca na terenie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Czynności te realizowane będą poza obszarem i terenem górniczym Suchynia A planowanym do ustanowienia w ramach zmiany koncesji.

Inwestor przewiduje realizowanie etapu eksploatacji i przemieszczania wydobytego surowca w systemie jednozmianowym w porze昼间nej w godzinach 8.00 – 18.00 oraz maksymalnie przez 3 h/dobę i przez 120 h/rok. Inwestor przewiduje utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. Aktualnie przy eksploatacji kopalni zatrudniona jest 1 os. Osoby pracujące przy planowanym przedsięwzięciu będą posiadały przeszkolenie w zakresie bhp, będą wyposażone w środki ochrony osobistej oraz niezbędne środki bezpieczeństwa, a także będą posiadały wymagane uprawnienia do obsługi maszyn wykorzystywanych w planowanym przedsięwzięciu. Eksploatacja będzie prowadzona pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego lub przy uwzględnieniu wydanych przez niego zaleceń oraz z uwzględnieniem wymogów prawnych i przy realizacji obowiązków ciężących na podmiotach eksploatujących kopalinę na podstawie uzyskanej koncesji na wydobywanie.

Inwestor dysponuje wymaganym doświadczeniem do realizacji planowanego przedsięwzięcia, gdyż od ponad 18 lat prowadzi zakład górniczy oraz działalność w zakresie eksploatacji złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Suchynia. Wobec powyższego wymagania związane z eksploatacją glin ceramicznych, a także wymagania przepisów prawa geologicznego i górniczego w zakresie związanym z wydobywaniem kopaliny oraz eksploatacją zakładu górniczego i prowadzeniem jego ruchu są mu znane.

Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Wykorzystanie wody, surowców oraz paliw będzie miało miejsce wyłącznie na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pominięto etap przygotowawczy związany z ewentualnym usuwaniem pojedynczych zadrzewień z racji jego znikomej skali.

Ilość osób pracujących przy planowanym przedsięwzięciu – 1. Wymiar czasowy realizowania przedsięwzięcia to maksymalnie 40 dni w roku w zakresie eksploatacji surowca i jego przemieszczania. Czas pracy jednozmianowy: poniedziałek – piątek. Operator ładowarki maksymalnie przez 3h/dobę.

Obliczenia teoretycznego zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) tabela 3 poz. 43. Nie przewiduje się zużywania wody na potrzeby technologiczne. Woda do potrzeb socjalnych oraz bytowych dla pracownika zatrudnianego przy eksploatacji surowca pochodzi z własnego ujęcia i zapewniana w budynku socjalnym funkcjonującym na terenie cegielni zlokalizowanej w północnej części działek ewidencyjnych nr 462 i 463/1. Obiekt znajduje się poza obszarem górniczym i tak pozostanie.

Szacowane dzienne zużycie wody: cele pitne 3l, cele bytowe 22 l ($\frac{3}{4}$ dobowego zapotrzebowania z uwagi na maksymalny przewidywany czas 3h prowadzenia prac przy eksploatacji). Łącznie 25 l/dobę,

Inwestor będzie się ubiegał o przedłużenie obowiązującej koncesji o maksymalnie 25 lat. Jednocześnie zakłada, iż rocznie będzie wydobywał do 1.000 m³ surowca. Przy zakładanym przedłużeniu koncesji oraz przyjmowanym przez Inwestora poziomie rocznej eksploatacji należy założyć, iż całościowo w okresie realizowania planowanego przedsięwzięcia Inwestor wykorzysta (wydobędzie) ca 25.000 m³ surowców ilastych ceramiki budowlanej (lessów).

Zgodnie z danymi z karty informacyjnej złoża Suchynia (IB6879) zasoby geologiczne złoża na 31.12.2024 r. wynosiły 57.860 m³. Jednocześnie, zgodnie z zestawieniem obliczeń zasobów złoża Suchynia wykonanym na dzień 30.06.2023 r. dla obszaru projektowanego do zmniejszenia obszaru górniczego Suchynia A zasoby operatywne wyniosły 29.685 m³, przy zaznaczeniu, że aktualnie wartość ta będzie niższa z uwagi na potrzebę dokonania nieznacznej korekty przebiegu granicy obszaru górniczego w stosunku od przyjętej na etapie dokonywania bilansu złoża w 2023 r. oraz oczywisty ubytek zasobów wskutek ich wyeksploatowania od lipca 2023 r. Niemniej jednak oznacza to, że Inwestor wykorzysta w okresie realizacji przedsięwzięcia nie więcej niż 46.000 Mg surowca przy uzyskaniu koncesji na okres 25 lat.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wykorzystywania innych surowców lub materiałów. W tym w szczególności nie przewiduje się wydobywania innych surowców towarzyszących z uwagi na jednorodność złoża i brak występowania w nim zanieczyszczeń.

Zapotrzebowanie na paliwo będzie dotyczyło paliw płynnych i będzie generowane przez maszyny wykorzystywane do wydobywania surowca oraz do jego przemieszczania na hałdę magazynową. Zużywanym paliwem będzie wyłącznie ON.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się zapotrzebowania w zasilanie energetyczne zakładu górniczego.

Rozwiązania chroniące środowisko

W celu ochrony środowiska naturalnego w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujące rozwiązania mające na celu jego ochronę:

1) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód:

- ścieki socjalno-bytowe będą w całości powstawały poza terenem kopalni (budynek socjalny w północnej części dz. ew. nr 462 i 463/1) i będą tam ujmowane oraz odprowadzane do bezodpływowego zbiornika (szamba) i okresowo opróżniane przez specjalistyczne pojazdy zewnętrznych podmiotów świadczących usługi asenizacyjne,
- ścieki technologiczne w związku z planowanym przedsięwzięciem nie będą w ogóle powstawały, a co za tym idzie nie będą odprowadzane do środowiska,
- do prac wydobywczych stosowany będzie wyłącznie sprawny sprzęt (ładowarka) w pełni zabezpieczony przed wyciekami zanieczyszczeń w postaci środków smarnych, olejów i paliw mogących przedostać się do wód podpowierzchniowych, każdorazowo sprawdzony przed rozpoczęciem pracy na wyrobisku,
- wszelkie czynności konserwacyjne i obsługowe typu tankowania, naprawy, usuwanie usterek będą wykonywane poza terenem kopalni, w miejscu do tego typu prac przygotowanym,
- w obrębie prac eksploatacyjnych będzie stale zabezpieczony zapas sorbentów możliwych do wykorzystania w przypadku zaistnienia nagłej awarii pracującego na

wyrobisku sprzętu, zaś pracownik go obsługujący będzie przeszkolony w zakresie zasad postępowania na taką okoliczność,

- z uwagi na suchy charakter złoża i w konsekwencji wyrobiska nie będzie miało miejsca odwadnianie wyrobiska w postaci odpompowywania wody z obszaru kopalni poprzez co nie zostanie zaburzona ani zagrożona sytuacja hydrogeologiczna na terenach sąsiadujących z miejscem planowanego przedsięwzięcia.

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

- do prac wydobywczych stosowany będzie wyłącznie sprawny sprzęt (ładowarka) w pełni zabezpieczony przed wyciekami zanieczyszczeń w postaci środków smarnych, olejów i paliw do ziemi,
- każdorazowo przed rozpoczęciem pracy na wyrobisku sprawdzany będzie stan techniczny maszyn, a do pracy dopuszczany będzie wyłącznie sprawny sprzęt,
- wszelkie czynności konserwacyjne i obsługowe typu tankowania, naprawy, usuwanie usterek będą wykonywane poza terenem kopalni, w miejscu do tego typu prac przygotowanym,
- stosowane będą pasy ochronne określone i wytyczone zgodnie z normą PN-G-02100/1996 Górnictwo odkrywkowe – Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących nie będących własnością Inwestora,
- prowadzenie prac eksploatacyjnych realizowane będzie zgodnie z warunkami określonymi w koncesji, a także w projekcie technicznym zatwierdzonym przez kierownika ruchu w tym z zachowywaniem właściwych profili i kątów nachylenia skarp wyrobiska w celu zapobiegania osuwiskom,
- obszar kopalni będzie odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i postronnych, nie będą przekraczane roczne limity wydobywania surowca określone w koncesji.

3) w zakresie ochrony powietrza:

- optymalizacja procesów przygotowania wydobywania oraz eksploatacji surowca w celu minimalizacji czasu pracy maszyn wydobywczych oraz ograniczenia ich aktywności do niezbędnego poziomu,
- bieżące kontrolowanie stanu technicznego maszyn w procesach eksploatacji kopalni przed ich zastosowaniem na wyrobisku oraz dopuszczanie do pracy tylko maszyn będących w pełnej sprawności technicznej, nie powodujących zwiększonych emisji do powietrza,
- prowadzenie systematycznych przeglądów maszyn przy eksploatacji kopalni oraz bieżące ich serwisowanie i poddawanie naprawom w celu zachowania ich w pełnej sprawności technicznej,
- w miarę istniejących możliwości powstrzymywanie się lub ograniczanie prowadzenia wydobywania w okresach trwania niekorzystnych oraz skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwała susza, silne wiatry),
- wyłączanie silników maszyn nie realizujących w danym momencie żadnych funkcji na wyrobisku w celu ograniczenia emisji substancji ze spalanych paliw,
- przeszkolenie pracowników obsługujących maszyny wykorzystywane przy planowanym przedsięwzięciu w niezbędną wiedzę dotyczącą zakresu i zasad minimalizowania oddziaływania pracy maszyn i urządzeń na powietrze.

4) w zakresie ochrony przed hałasem:

- eliminowanie z pracy maszyn niesprawnych, mogących powodować podwyższony poziom hałasu w otoczeniu,
- realizowanie prac eksploatacyjnych w porze dziennej zgodnie z jednozmianowym cyklem prowadzenia wydobywania celem unikania emisji hałasu w porze nocnej,
- unikanie jednoczesnej pracy większej liczby maszyn na wyrobisku niż jest to uzasadnione aktualnym frontem prac eksploatacyjnych w celu eliminowania kumulowania się hałasu,

- pracownicy obsługujący maszyny wykorzystywane przy planowanym przedsięwzięciu wyposażeni będą w środki ochrony osobistej.
- 5) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
- przedsięwzięcie będzie planowane i realizowane w taki sposób, aby nie wykraczało poza wskazane w niniejszym dokumencie granice nieruchomości Inwestora, w obrębie których jego realizacja jest planowana oraz granice nieruchomości, do których Inwestor posiada tytuł prawny, z uwzględnieniem ustanowionych filarów dla pasów ochronnych,
 - planowane przedsięwzięcie będzie ograniczało się do likwidacji istniejącej zieleni wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia zgodnie z uzyskaną koncesją, w zakresie wynikającym z jej warunków, zgodnie ze sztuką prowadzenia prac górniczych oraz w postępie odpowiadającymi bieżącemu tempu eksploatacji złoża,
 - w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia uwzględniane będą wszystkie ograniczenia i wymogi związane z przyrodą oraz krajobrazem określone dla terenu lokalizacji złoża surowca przez przepisy wprowadzające ochronę gatunkową lub środowiskową,
 - po zakończeniu realizacji planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie rekultywacja powstałego wyrobiska, co w możliwym najszerszym zakresie skompensuje powstałe w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia przekształcenie krajobrazu.
- 6) w sytuacji zakończenia eksploatacji kopaliny:
- przeprowadzone zostaną prace rekultywacyjne wyrobiska zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych wymaganych przepisów,
 - prace przy rekultywacji będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej z zachowaniem warunków nie oddziaływania na grunty sąsiadujące,
 - po przeprowadzeniu rekultywacji zostanie uzyskana decyzja o zakończeniu rekultywacji,
 - na czas prowadzenia rekultywacji Inwestor zadba o zabezpieczenie terenu wyrobiska przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - zasoby złoża zostaną przez Inwestora rozliczone, złożo zostanie zamknięte, zaś koncesja na wydobycie kopaliny wygaszona.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Oddziaływanie lub potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z jego realizacją będzie mogło powstawać wskutek:

- prac wydobywczych polegających na eksploatacji kopaliny ze złoża metodą odkrywkową,
- przemieszczania z terenu kopalni wydobytych kopalin,
- egzystencji fizjologicznej pracowników zatrudnionych przy planowanym przedsięwzięciu (powstawanie ścieków socjalno-bytowych poza obszarem realizacji planowanego przedsięwzięcia),
- ewentualne powstawanie odpadów będących konsekwencją usunięcia części roślinności porastającej obszar realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnej awarii,
- powstawiania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Ścieki bytowe

Przy planowanym do realizacji przedsięwzięciu Inwestor przewiduje pracę przy obsłudze eksploatacji kopaliny na poziomie identycznym, jak w przypadku aktualnie realizowanego procesu. Całość powstających w związku z planowanym przedsięwzięciem ścieków socjalno-bytowych będzie powstawała na terenie cegielni, czyli w północnej części działek nr 462 i 463/1 w znajdującym się tam budynku socjalnym. Będą one ujmowane w szczelnym zbiorniku bezodpływowym (szambo) funkcjonującym na terenie cegielni i okresowo, w zależności od tempa zapełniania się zbiornika będą

opróżniane przez pojazd asenizacyjny wynajmowany do realizacji tej usługi u zewnętrznych podmiotów.

Ilość powstających ścieków ustalono opierając się na obliczeniach teoretycznego zapotrzebowania wody na cele socjalno – bytowe wykonanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) (tabela 3 poz. 43.), z uwzględnieniem skróconego w stosunku do standardowego czasu pracy przy eksploatacji kopalni.

$$Q_{db} = 1 \times (60 \times \frac{3}{8}) \text{ dm}^3 / \text{j.o.} \times \text{doba} = 0,0225 \text{ m}^3/\text{db}$$

$$Q_{rok} = 0,0225 \text{ m}^3/\text{db} \times 40 \text{ db} = 0,9 \text{ m}^3$$

Ścieki technologiczne i socjalne

Przy planowanym przedsięwzięciu na będą powstawały ścieki technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe spływają swobodnie po powierzchni terenu działek. W części północnej działki nr 467 projektowanego obszaru górniczego Suchynia A, na której jest zlokalizowane poddawane ocenie przedsięwzięcie spływ jest realizowany w kierunku południowym oraz południowo zachodnim w stronę ściany wyrobiska. Wody te w części spływają następnie poza projektowany obszar górniczy na teren cegielni (w kierunku północnym, w stronę działki nr 462), w części zaś pozostają na obszarze projektowanego obszaru górniczego, gdzie następnie rozsiąkają w gruncie. Natomiast wody opadowe i roztopowe z południowej części działki nr 467 oraz 463/1, gdzie znajduje się projektowana południowa część obszaru górniczego Suchynia A spływają w kierunku północnym bezpośrednio na teren cegielni (która po zmianie koncesji znajdzie się poza obszarem górniczym) lub na teren działki nr 467 w projektowanym obszarze górniczym Suchynia A. Następnie zaś wody te wraz z wodami z północnej części działki nr 467 (objętej projektowanym obszarem górniczym) będą spływały poza obszar górniczy na działkę 467 w kierunku północno zachodnim, a w części pozostaną do rozsiąknięcia na obszarze górniczym. Wody opadowe i roztopowe odpływające poza obszar projektowanego obszaru górniczego poprzez teren cegielni będą spływały powierzchniowo zgodnie z ukształtowaniem terenu w kierunku północnym wypływając poza działki stanowiące własność Inwestora.

Prognozowana dla planowanego przedsięwzięcia maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska z terenu zlewni ujętej w obliczeniach wynosiła będzie:

- 10,97 dm³/s jako maksymalny spływ wód opadowych,
- 9,87 m³ jako maksymalny spływ wód w trakcie deszczu nawalnego trwającego 15 minut,
- 502,38 m³ jako roczna wielkość spływu.

Po rozpoczęciu realizacji planowanego przedsięwzięcia zakres i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z analizowanego obszaru nie ulegnie zmianom ani modyfikacjom w stosunku do obecnie realizowanego na tym obszarze jeżeli chodzi o kierunek, pomimo dokonania korekty przebiegu granic projektowanego obszaru górniczego (z uwagi na ukształtowanie terenu), natomiast zmniejszeniu ulegnie ilość odprowadzanych wód (z uwagi na mniejszą powierzchnię).

Wraz z postępowaniem planowanego przedsięwzięcia ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych może się zmniejszyć na rzecz zatrzymywania się tych wód w większym stopniu w obrębie obszaru górniczego.

Część odprowadzanych z terenu realizacji planowanego przedsięwzięcia wód opadowych będzie akumulowana na obszarze nieruchomości stanowiącej własność Inwestora, na których zlokalizowana jest cegielnia (czyli po północnej stronie obszaru górniczego).

Z uwagi na prognozowany stan i jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, a także z uwagi na prognozowane maksymalne ilości odprowadzanych w związku z planowanym przedsięwzięciem wód nie będą one wywierały negatywnego wpływu na stan i jakość JCWPd w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, a także nie będą naruszały celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Emisja substancji do powietrza

W ramach planowanego przedsięwzięcia możliwa emisja substancji do powietrza będzie pochodziła wyłącznie z następujących źródeł emisji:

- emisja zorganizowana ze spalania paliw płynnych w silniku spalinowym ładowarki czołowej pracującej na wyrobisku przy eksploatacji kopaliny oraz przy jej transporcie na tymczasową hałdę surowca,
- emisje niezorganizowane związane z ruchem na terenie kopalni ładowarki czołowej wykorzystywanej w planowanym przedsięwzięciu (emisja pyłów z powierzchni terenów nieutwardzonych).

Łączna maksymalna emisja substancji ze spalania ON przez ładowarkę wykorzystywaną w związku z planowanym przedsięwzięciem będzie wyniosła:

CO – 14,97 kg/rok

SO₂ – 18,96 kg/rok

NO_x – 24,95 kg/rok

Pył PM₁₀ – 1,78 kg/rok

Węglowodory alifatyczne – 1,996 kg/rok

Oceniając uzyskane wyniki obliczeń należy stwierdzić, że ustalona jako maksymalna wielkość emisji w przypadku żadnej z substancji nie przekracza 25 kg w ciągu roku, zaś łącznie emisja wszystkich substancji wynosi 62,656 kg.

Emisja hałasu

Na terenie gminy wiejskiej Kraśnik, dla obszaru lokalizacji planowanego przedsięwzięcia oraz terenów sąsiadujących obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje przeznaczenie dla poszczególnych terenów otaczających miejsce realizacji poddawanego ocenie przedsięwzięcia. W związku z powyższym istnieje możliwość oceny przeznaczenia zgodnie z regulacjami prawa miejscowego przeznaczenia wszystkich terenów zlokalizowanych w obszarze potencjalnego oddziaływania akustycznego planowanego do kontynuacji przez Inwestora przedsięwzięcia.

W zakresie emisji hałasu do środowiska klasyfikacji terenów oraz obowiązujących dla nich norm w zakresie ochrony akustycznej dokonano zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2014 r., poz. 112).

Poziom ustalonego w ramach przeprowadzonych obliczeń hałasu po wschodniej stronie terenu przewidzianego do realizacji ocenianego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie $L_{Aeq} = 40,9$ dB i jest znacznie niższy, niż wartość dopuszczalna dla najbliższego obszaru zabudowy w tym kierunku wynosząca $L_{Aeq} = 55$ dB. Ustalony w obliczeniach poziom hałasu dla najbliższych położonych budynków mieszkalnych wyniósł odpowiednio 36,4 oraz 35,5 dB. Oznacza to, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie nawet w fazie początkowej eksploatacji z poziomu górnej warstwy stropu złoży nie będzie uciążliwe akustycznie dla najbliższych terenów objętych ochroną w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu. Działalność projektowana przez Inwestora tym bardziej będzie neutralna dla tych terenów w okresach prowadzenia eksploatacji drugim, niższym piętrzem, gdy będzie ono zagłębione poniżej poziomu terenu otaczającego, a także po zakończeniu eksploatacji surowca w północnej części projektowanego obszaru górniczego Suchynia A zlokalizowanej w centralnej części działki nr 467.

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oznaczonych symbolami 92 MN oraz MR położonych w odległości powyżej 140 m na północ projektowane przedsięwzięcie będzie całkowicie neutralne pod względem oddziaływania akustycznego zarówno ze względu na znacznie większą odległość, niż wyznaczona w punktach obserwacji, jak i z uwagi na przeszkody terenowe występujące w tamtym kierunku.

Przeprowadzona ocena oddziaływania akustycznego planowanego do realizacji przedsięwzięcia na tereny otaczające dowiodła, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska w kontekście emisji hałasu na tereny otaczające ten obszar w szczególności zaś dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Dodać należy, iż ocenę przeprowadzono dla wariantu skrajnie niekorzystanego, zaś sam okres ekspozycji hałasu do środowiska będzie krótki i chwilowy.

Powstawanie odpadów

W związku z planowanym przedsięwzięciem przewiduje się powstawanie odpadów w bardzo ograniczonym zakresie.

- Odpady wydobywcze – Inwestor nie przewiduje powstawania odpadów wydobywczych z uwagi na jednorodności złoża oraz brak występowania w nim zanieczyszczeń. Potwierdza to dotychczasowa ponad trzydziestoletnia działalność w zakresie eksploatacji złoża Suchynia, a także dane z dokumentacji geologicznej złoża. W związku z eksploatacją złoża nie będzie prowadzony proces zdejmowania nadkałdu, który nie występuje lub występuje szczątkowo. W związku z powyższym nie będzie potrzeby jego zwałowania i późniejszego zagospodarowania.
- Odpady związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – w związku z wykorzystywaniem na potrzeby planowanego przedsięwzięcia maszyn i pojazdów nie przewiduje się powstawiania odpadów związanych z ich eksploatacją. Inwestor planuje oprócz procesu wydobywania i transportu urobku o pracę wynajmowanej maszyny wraz z operatorem do podmiotu zewnętrznego co będzie skutkowało obsługą tej maszyny także w zakresie gospodarowania odpadami przez jej właściciela. Na wypadek, gdyby w przyszłości wskazany wyżej wariant uległ zmianie na rzecz wprowadzenia do procesu eksploatacji złoża własnej maszyny, wówczas będzie ona okresowo serwisowana samodzielnie przez Inwestora na terenie prowadzonej przez niego cegielni sąsiadującej bezpośrednio z projektowanym obszarem górniczym i wówczas powstające w związku z tym odpady będą zaliczane do puli odpadów powstających w związku z eksploatacją cegielni.
- Odpady związane z ewentualnym usuwaniem roślinności - w tym obszarze przewiduje się potencjalne powstawanie niewielkiej ilości odpadów. Obszar złoża pozbawiony jest roślinności wymagającej usunięcia, ale w kilku miejscach na skarpach występują pojedyncze egzemplarze lub skupiska małych drzew albo krzewów. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia części roślinności za odpady nie będą traktowane części główne ewentualnych usuwanych drzew, które będą stanowiły biomasę i będą miały wartość użytkową lub handlową. Zostaną one zagospodarowane jako materiał opałowy przez Inwestora, przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby lub sprzedane. Także tzw. gałęzówka pozostała z obcinki będzie poddana zrębieniu i zagospodarowana jako biomasa lub materiał do kompostowania. Jedynie korzenie stanowiące części podziemne usuwanych drzew lub krzewów, o ile nie nadadzą się do zrębienia będą odpadem. Odpad ten będzie zaklasyfikowany pod kodem 170102 lub 200138. Gospodarowanie będzie polegało na przekazaniu odpadu podmiotowi posiadającemu zezwolenia na transport oraz przetwarzanie tego rodzaju odpadu. Uwzględniając skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz założenie minimalizowania usuwania roślinności w związku z planowanym przedsięwzięciem Inwestor zakłada, że przedmiotem potencjalnej wycinki może być nie więcej niż 30 szt. drzew i krzewów w okresie obowiązywania zmienionej koncesji tj. w okresie 25 lat. Przełoży się to szacunkowo na maksymalnie 6 Mg odpadu, a rocznie nie więcej niż na 3 Mg.
- Odpady socjalno-bytowe – na terenie planowanego przedsięwzięcia nie funkcjonuje obiekt socjalny z węzłem socjalno-sanitarnym, dlatego osoba pracująca przy planowanym przedsięwzięciu będzie korzystała z takiego węzła w budynku socjalnym zlokalizowanym na terenie cegielni. Powstające odpady w postaci ścieków socjalno-bytowych pochodzące od osób zatrudnionej przy eksploatacji kopaliny będą w okresie realizacji przedsięwzięcia powiększały strumień tego odpadu powstający w cegielni. Będą ujmowane w zbiorniku bezodpływowym. Rocznie będzie ich powstawało 0,9 m³. Odpad ten będzie funkcjonował pod kodem 200304.
- Odpad sorbentów – odpad w postaci sorbentów może powstawać w przypadku konieczności interwencji związanej z awarią maszyn i pojazdów pracujących na terenie projektowanego obszaru górniczego Suchynia A, polegającej na wydostaniu się z nich płynów hydraulicznych, smarowych lub paliwa. Odpad ten będzie klasyfikowany pod kodem 150202*.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Poddane ocenie planowane przedsięwzięcie biorąc pod uwagę ustalony zakres jego oddziaływania na środowisko oraz mając na względzie jego lokalizację nie będzie wywierało oddziaływania transgranicznego.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) oraz korytarzach ekologicznych, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia jest położone w oddaleniu od najważniejszych obszarów przyrodniczych objętych ochroną. Najbliżej miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, następnie zaś obszar Natura 2000 Polichna PLH060078. Pierwszy z wymienionych obszarów przebiega w sąsiedztwie miejsca realizacji przedsięwzięcia, bo odległość od granicy projektowanego obszaru górniczego Suchynia A do granicy obszaru chronionego krajobrazu wynosi od ok. 33 m do ok. 105 m. Mimo niewielkiej odległości miejsca planowanego przedsięwzięcia od granic obszaru chronionego krajobrazu nie zachodzi ryzyko oddziaływania. Drugi natomiast z obszarów położony jest w odległości 4,56 km na południe. Z uwagi na znaczą odległość pomiędzy miejscem planowanego przedsięwzięcia a Obszarem Natura 2000 Polichna nie zachodzi ryzyko oddziaływania.

Poza Kraśnickim Obszarem Chronionego Krajobrazu najbliższe miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są pomniki przyrody stanowiące stare drzewa, które rosną w odległości ok. 2,5 km na wschód na terenie miejskim.

Nie przewiduje się także ryzyka oddziaływania ze strony planowanego przedsięwzięcia na znajdujące się najbliższe pomniki przyrody.

Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza oos) w chwili obecnej w bezpośredniej okolicy miejsca lokalizacji planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia nie jest prowadzone żadne postępowanie środowiskowe. Na przestrzeni minionych trzech lat na obszarze gminy Kraśnik było prowadzonych kilka postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. Dotyczyły one budowy lub przebudowy infrastruktury publicznej, budowy nowych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zabudowy powyżej 1 ha lub o określonej mocy, a także przedsięwzięć dotyczących gospodarowania odpadami. Najnowsze z postępowań zostało zainicjowane w marcu bieżącego roku. Każde ze wskazanych przedsięwzięć było planowane poza obszarem realizacji i potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia przewidzianego do kontynuacji przez Inwestora. Są to głównie obszary obrębów ewidencyjnych Piaski, Budzyn na terenie Miasta Kraśnik, Bojanówka, Podlasie oraz Sławy Pierwsze na terenie gminy wiejskiej Kraśnik, a także w miejscowości Wyżnica Kolonia, Stróża, Słodków Drugi i Trzeci. Z uwagi na brak konfliktu tych przedsięwzięć z racji odległości przekraczających potencjalny obszar oddziaływania nie zachodzi ryzyko kumulowania się ich oddziaływań nawet w potencjalnym zakresie.

Na obszarze górniczym Suchynia jest aktualnie realizowany proces eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej, którego kontynuacja przewidywana w ramach zmniejszonego obszaru górniczego Suchynia A jest przedsięwzięciem poddawany ocenie w ramach niniejszej dokumentacji, a co nastąpi po zmianie posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Suchynia lub po uzyskaniu nowej koncesji w miejsce dotychczas obowiązującej. Zaznaczyć należy, że poddawane ocenie przedsięwzięcie planowane przez Inwestora będzie kontynuacją dotychczas realizowanego, nie będzie zaś prowadzone równoległe wraz z nim. Wobec powyższego nie sposób rozpatrywać tego przedsięwzięcia jako mogącego nawet potencjalnie skutkować kumulowaniem się oddziaływań na środowisko.

Najbliższe przedsięwzięcie o tożsamym rodzajowo i przedmiotowo charakterze tj. polegające na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową realizowane jest w czynnym zakładzie górniczym Bojanówka - Kamienny Dół zlokalizowanym w odległości ok. 810 m na południowy wschód. Jest to lokalizacja poza obszarem potencjalnego oddziaływania poddawanego ocenie przedsięwzięcia planowanego do kontynuacji przez Inwestora, zatem nie przewiduje się kumulowania oddziaływań wzajemnych oraz środowiskowych obu tych przedsięwzięć.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Biorąc pod uwagę charakterystykę planowanego przedsięwzięcia – eksploatacja kopaliny – oraz skalę i zakres jego realizacji, ilość zaangażowanych środków technicznych, w tym brak stosowania materiałów wybuchowych, a także brak istnienia oraz brak zamiaru wznoszenia na terenie kopalni żadnych obiektów lub budowli ryzyko występowania potencjalnych źródeł poważnej awarii definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska jako emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, skutkiem których jest natychmiastowe powstanie zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi albo środowiska bądź też powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem jest znikome.

Na terenie kopalni nie będzie zachodziło magazynowanie substancji niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Większość z tych substancji nie jest wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności, natomiast jak wyżej wskazano paliwa nie są przewidziane do magazynowania na terenie kopalni.

Teren obszaru złoża nie jest położony w obszarze sejsmicznym, zalewowym, ani obszarze występowania innych ryzyk naturalnych. Obszar złoża jest bezwodny. W bezpośrednim otoczeniu zakładu nie znajdują się także żadne twory naturalne typu wzniesienia, skały, które mogłyby być źródłem oberwisk skalnych. W zakresie profilaktyki osuwiskowej stosowane są działania profilaktyczne eliminujące to zagrożenie tj. odpowiednie kształtowanie skarp eksploatacyjnych o wymaganym kącie nachylenia, wydobywanie urobku do maksymalnej wysokości na ścianie, kontrolowanie stanu wyrobisk. Zachowywanie warunków poprawnej eksploatacji oraz profilaktyki zapewnia eliminację ryzyka zawiązanego z zagrożeniem osuwiskowym.

Prace rozbiórkowe dotyczące planowanego przedsięwzięcia

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała na żadnym etapie z koniecznością przeprowadzenia prac rozbiórkowych żadnych instalacji lub obiektów budowlanych. Wynika to z faktu, iż na obszarze realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obiekty lub budowle, jak również w ramach jego realizacji nie są planowane do wzniesienia.

W treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2024 r. II SA/OI 960/23 wskazano, że: „W ramach postępowania w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ustala się i ocenia m.in. bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa wyżej, dostępność do złóż kopaliny oraz możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, a także wymagany zakres monitoringu (art. 10 u.i.o.ś.). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa wyłącznie wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wymagania, jakie powinny być spełnione, by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko czynników dla niego szkodliwych.”

Na podstawie uzyskanych opinii oraz po uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Kraśnik odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczno-prawny orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kraśnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

3. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy ooś informacje o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy zostaną podane do publicznej wiadomości. Treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kraśnik.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich i nie jest zezwoleniem na przeprowadzenie inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 poz. 1154) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł – zgodnie z załącznikiem do ustawy cz. 1 pkt 45.



Z up. WÓJTA
Łukasz Janik
Sekretarz Gminy

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia, na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Strony postępowania – z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 10, strony zostaną powiadomione w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kraśnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
2. Inwestor
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych IV, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 36, 23-200 Kraśnik,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom.

Sporządziła: Dominika Piątek

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest kontynuacja eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Suchynia metodą odkrywkową, bez wykorzystania materiałów wybuchowych, z istniejących i udokumentowanych pokładów surowca eksploatowanych dotychczas na podstawie posiadanej przez Inwestora koncesji po dokonaniu zmiany wielkości powierzchni i kształtu obszaru i terenu górniczego.

Inwestor stara się o zmianę posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny – z uwagi na zbliżający się upływ terminu jej obowiązywania – w taki sposób, że wnioskował będzie o wydanie nowej decyzji na 25-letni okres jej obowiązywania wraz z aktualizacją zasobów geologicznych złoża Suchynia, zmianą powierzchni obszaru i terenu górniczego poprzez jego zmniejszenie w stosunku do obecnie określonego dla złoża kopaliny oraz jego wyodrębnieniem.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Suchynia, gmina Kraśnik, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

Dotychczasowe granice terenu górniczego złoża Suchynia obejmują całą, a w przypadku granic obszaru górniczego niemalże całą powierzchnię działek ewidencyjnych nr 462, 463/1 oraz 467, a także fragmenty działek o numerach 463/2 i 463/3. Określony w ten sposób obszar górniczy składa się z dwóch bloków eksploatacyjnych, w przypadku których większa część bloku I została już wyeksploatowana. W niewielkim fragmencie dotyczy to również bloku eksploatacyjnego II. Całościowo obszar górniczy w aktualnym kształcie zajmuje powierzchnię 1,5716 ha, natomiast powierzchnia terenu górniczego wynosi 2,1052 ha. Udokumentowany obszar złoża wynosi zaś 1,3766 ha. W wyniku planowanej przez Inwestora zmiany w koncesji wyłączone z obszaru i terenu górniczego, poprzez zmianę przebiegu ich granic, zostaną te obszary, które zostały już dotychczas wyeksploatowane oraz obszary dotychczas położone na fragmentach nieruchomości znajdujących się poza własnością Inwestora. Wskutek planowanej zmiany północna granica obszaru i terenu górniczego przesunie się w kierunku południowym, zaś projektowana powierzchnia obszaru górniczego zmniejszy się do ok. 0,84 ha. Eksploatacja surowca ilastego ze złoża odbywać się będzie tylko w południowej części dotychczasowego obszaru złoża, który w ramach projektowanych zmian będzie wnioskowany do nazwania obszarem i terenem górniczym „Suchynia A”.

Nieruchomość, na obszarze której będzie realizowane przez Inwestora przedsięwzięcie zlokalizowana jest w miejscowości Suchynia przy ul. Podmiejskiej 12. Składa się z działek ewidencyjnych o numerach 459/1, 462, 463/1 oraz 467.

Ustanowiony w 1988 r. i aktualnie nadal istniejący obszar górniczy Suchynia obejmuje cały teren działek o numerach 462 i 463/1 oraz prawie cały teren działki o numerze 467. Obecnie posiada on powierzchnię 15.716 m². Po wprowadzonej przez Inwestora zmianie nowy projektowany obszar górniczy Suchania A obejmujący oznaczony na terenie działek o nr 463/1 oraz 467 będzie zajmował powierzchnię ok. 8.373 m² i na tej właśnie części nieruchomości Inwestora oraz w ramach wskazanego zmniejszonego obszaru górniczego kontynuowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie.

Z racji prowadzonej już od lat eksploatacji złoża kopaliny w ramach posiadanej przez Inwestora koncesji metodą odkrywkową na obszarze działek o numerach 463/1 i 467 w ich części objętej oceną teren ten jest już w pewnym stopniu przekształcony. Dotyczy to szczególnie działki o numerze 463/1 oraz przylegającego do niej fragmentu działki 467, w którym to obszarze postęp eksploatacji był bardziej zaawansowany. Część centralna działki o numerze 467 w obszarze planowanego obszaru górniczego Suchynia A jest aktualnie nie wyeksploatowana. Obszar zakładu górniczego nie jest wyposażony w ściśle ustalone drogi dojazdowe i manewrowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji obszar działek nr 463/1 i 467 był zasadniczo równinny z tendencją do skłonu w kierunku północno-wschodnim. Jednak w związku z postępującym procesem ich przekształcania wskutek eksploatacji aktualnie jest pochylony w kierunku zachodnim z obniżeniem terenu na obszarze najintensywniejszej aktualnie eksploatacji tj. na obszarze działki nr 463/1. Spadek terenu wynosi ok. 3,8%. Dotyczy to obszaru przed obecnie uformowaną skarpą eksploatacyjną złoża. Deniwelacja terenu w obszarze złożowym (na wierzchni nadkładu) wynosi w południowej części obszaru 6 m, natomiast w północnej części działki

467 maksymalnie 3 m. Po stronie północnej, a także po stronie wschodniej obszaru znajdują się skarpy eksploatacyjne, zaś pasy ochronne będą występowały po stronie wschodniej oraz południowej. Wysokość skarpy eksploatacyjnej po stronie południowej wynosi od 4,5 do 7,5 m, zaś na działce nr 467 od 3 do 3,5 m. Wysokość skarpy eksploatacyjnej po stronie wschodniej wynosi 1,5 do ok. 3 m.

Na obszarze realizacji ocenianego przedsięwzięcia nie występują żadne obiekty budowlane. Wszystkie obiekty cegielni oraz maszyny i urządzenia, które obecnie znajdują się na nieruchomości po wyznaczeniu projektowanego obszaru górniczego Suchynia A znajdują się poza jego granicami.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie systemem odkrywkowym ścianowym, do granic udokumentowanego złoża oraz wyznaczonych pasów ochronnych. Eksploatacja I piętra będzie prowadzona sprzętem mechanicznym o wysokości ściany eksploatacyjnej wyznaczonej w dokumentacji eksploatacyjnej. Wysokość urabianych pięter nie przekroczy maksymalnego zasięgu urabiania stosowanej maszyny. Inwestor przewiduje zastosowanie przy eksploatacji złoża ładowarki czołowej. Eksploatacja złoża realizowana będzie w kierunku południowym, zaś w centralnej części działki 467 (i północnej części działki w ramach projektowanego obszaru górniczego) z kierunku południowego w kierunku północnym. Inwestor przewiduje kontynuację eksploatacji w południowej części nowo wyznaczonego obszaru górniczego Suchynia A, dopiero zaś następnie eksploatację w centralnej części złoża położonego na działce nr 467.

W ramach kontynuacji eksploatacji Inwestor nie zamierza zmieniać dotychczasowego zakresu ani sposobu prowadzonej eksploatacji. Eksploatacja będzie kontynuowana z aktualnego stropu złoża do jego spągu, który jest położony na poziomie 216 - 217 m n.p.m., zaś w centralnej części działki 467 na poziomie 214 - 215 m n.p.m.

Eksploatacja surowca prowadzona będzie zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Generalnie parametry eksploatacji kształtować się będą w następujący sposób:

- wysokość piętra eksploatacyjnego nie przekraczająca zasięgu urabiania maszyny eksploatacyjnej,
- kąt nachylenia skarp roboczych maksymalnie 85o,
- kąt nachylenia skarp stałych (ostatecznych) maksymalnie 35 - 45o.

Eksploatacja przewidziana jest na okres 120 godzin w ciągu roku (ok 3 h/dobę). Liczba pracowników pozostanie niezmienną, przewiduje się zapotrzebowanie na 1 pracownika. Prace będą prowadzone w systemie jednozmianowym, w porze dziennej w godzinach 8:00-18:00.

Przewiduje się zachowanie ustalonych w dotychczasowej koncesji na eksploatację złoża pasów ochronnych od terenów nie będących własnością Inwestora wynoszących 6 m po stronie południowo-zachodniej oraz wschodniej obszaru górniczego. Surowiec po wydobyciu (zdjęciu skarpy przez ładowarkę) będzie przemieszczany na hałdę magazynową. Zakładane roczne wydobycie surowca ze złoża wynosić będzie do 1.000 m³ – jest to prognozowany poziom wydobycia kopaliny ze złoża Suchynia A.

Złoże w trakcie całego okresu eksploatacji pozostanie złożem suchym. Z uwagi na sposób eksploatacji nie zachodzi ryzyko tworzenia się na jego obszarze zastoisk wodnych, tzw. glinianek. W związku z powyższym nie przewiduje się odwadniania wyrobiska na żadnym etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Eksploatacja złoża wraz z transportem urobku jest przewidziana w cyklu okresowym ze zmienną intensywnością w zależności od bieżącego zapotrzebowania oraz uwarunkowań pogodowych.

Z up. WÓJTA

Lukasz Janik
Sekretarz Gminy